



E-nummer 2119904

Artikelnummer E3L04

Fasskena 3-fas gaffelanslutning


E3L04

Halogenfria 3-fas fasskenor med gaffelanslutning för anslutning av dvärgbrytare, jordfelsbrytare och personskydsbrytare.

Skenor kan, vid utökning av grupper i en central, monteras med "överlappning" och på så sätt kan man bygga vidare utan mjukledare i elcentralen.

Samtliga fasskenor har ett c/c mått mellan anslutningar om 17,8 mm och passar på så sätt på flera olika fabrikat.

1 meters skenor levereras utan ändskydd.



Specifikationer

Allmänt

Anslutningsarea	16 mm²
Antal poler	3
Beskrivning	Fasta ändskydd
Brandtålighet	Enligt UL94 V5, 960°C
E-nummer	2119904
Fasföljd	L1-(L2-L3)-L1
Isolationsmaterial	Halogenfri och dioxinfri självslocknande plast, Cypoloy C2100HF
Kapbar	Nej
Kortslutningshållfasthet	<25 kA (vid 100 A försäkring)
Längd	4 moduler
Material	Koppar, E-Cu-F25
Märkspänning	400 V AC (Max 500 V)
Typ av anslutning	Gaffel

Dimensioner

Höjd	28 mm
Bredd	75 mm
Djup	10 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: **[010-206 77 11](tel:010-2067711)**
- Kundservice: **support@eldoninstallation.se**
- Beställningar: **order@eldoninstallation.se**
- Offertförfrågan: **offert@eldoninstallation.se**