



E-nummer 2119948

Artikelnummer E4T1N54

Fasskena 4-fas gaffelanslutning


E4T1N54

Halogenfria fasskenor för anslutning av dvärgbrytare, jordfelsbrytare och personskyddsbrytare.

Skenor kan vid utökning av grupper i en central monteras med "överlappning" och på så sätt kan man bygga vidare utan mjukledare i elcentralen.

Samtliga fasskenor har ett c/c mått mellan anslutningar om 17,8 mm och passar på så sätt på flera olika fabrikat.

1 meters skenor levereras utan ändskydd.



Specifikationer

Allmänt

Anslutning	Gaffel
Anslutningsarea	16 mm ²
Antal poler	4
Brandtålighet	Enligt UL94 V5, 960°C
C/C-mått	Mellan anslutningar 17,8 mm
E-nummer	2119948
Fasföljd	L1+N-L2+N-L3+N
Isolationsmaterial	Halogenfri och dioxinfri självslocknande plast, Cycoloy C2100F
Kapbar	Nej
Kortslutningshållfasthet	<25 kA (vid 100 A försäkring)
Längd	54 moduler
Material	Koppar, E-Cu-F25
Märkspänning	400 V AC (Max 500 V)
Tillbehör	Ändskydd EKC4, Beröringsskydd BRS5, Beröringsskydd BRS1M
Typ av anslutning	Gaffel

Dimensioner

Höjd	32 mm
Bredd	961 mm
Djup	20 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st
Mellanförpackning	10

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: **[010-206 77 11](tel:010-2067711)**
- Kundservice: **support@eldoninstallation.se**
- Beställningar: **order@eldoninstallation.se**
- Offertförfrågan: **offert@eldoninstallation.se**