

E-nummer 2240867

Artikelnummer MK2-363H

MK2-363H Mätartavla

Mätartavla GII med huvudbrytare.

Färdigkopplad mätartavla med mätarsäkring. Mätartavlan är anpassad till nya krav från nätbolagen och användare.

Utförandet passar för fjärravläsning av elmätare. Bland annat placeras brytaren efter mätaren och kopplar endast bort kundens anläggning. På så sätt kan nätbolag ha kontakt med mätaren även när brytaren är frånslagen.

Brytaren i en gruppcentral kan, beroende på användning, ersätta brytare i tavlor och block.

Inkommande ledning ansluts på plint med borttagbart överkopplingsbleck mellan PE och N för inkommande 4- eller 5 ledarsystem, TN-C eller TN-S.



Specifikationer

Allmänt

Antal poler	3
Brytare	80 A
E-nummer	2240867
Färg	Vit, RAL9010
Inkommande anslutning Cu	35 mm ²
Kortslutningshållfasthet	50 kA vid 160 A säkring (î = 17 kA)
Material svep- och frontplåt	Lackerad stålplåt
Mätarplats	Storlek 2
Mätarplatta	Gjord av svårantändlig träfiber
Mätarsäkring	Diazedtyp
PE-klämma med direkt jordförbindelse till tavlan	Ja
Säkring	63 A
Utgående plint Cu	35 mm ² . Plintarna är utbytbara för flera huvudledningar eller Al-ledning.

Dimensioner

Höjd	745 mm
Bredd	215 mm
Djup	65 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: **[010-206 77 11](tel:010-2067711)**
- Kundservice: **support@eldoninstallation.se**
- Beställningar: **order@eldoninstallation.se**
- Offertförfrågan: **offert@eldoninstallation.se**